


# ハイトブロック・ストックブロックセット

## フラットタイプ プレーン・オイルレス用

### HEIGHT BLOCK · STOCK BLOCK SET

HBHS (HBH+SBH)



Catalog No.	ポスト径 D	HBH				保安色	SBH				保安色											
		H <sub>1</sub>					H <sub>2</sub>															
HBHS	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	R(赤) Y(黄) N(無)	10	15	20	25	30	35	40	R(赤) Y(黄) N(無)			
	32	10	15	20	25	30	35	40	45	50		10	15	20	25	30	35	40				
	38	10	15	20	25	30	35	40	45	50		10	15	20	25	30	35	40		45	50	
	50				20	25	30	35	40	45		50	10	15	20	25	30	35		40	45	50
	60				20	25	30	35	40	45		50	10	15	20	25	30	35		40	45	50
	80				20	25	30	35	40	45		50	10	15	20	25	30	35		40	45	50



Catalog No.	D	-	H <sub>1</sub>	H <sub>1</sub> 保安色	-	H <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> 保安色	-	Option
HBHS	50	-	30	R	-	20	Y	-	S



オプションコード	仕様
TN	下死点チェック用の鉛溝加工を行います。
S	ハイトブロックとストックブロックをチェーンで繋ぎます。
HS	強力チェーンを取付けます。H <sub>1</sub> 、H <sub>2</sub> 寸法が20mm以上


# オプション

## ALTERATIONS

### ■鉛溝加工

—TN (HBH、HBHSに適用)

下死点チェック用の鉛溝加工を行います。



D	H
25~32	10
38~80	15

### ■チェーン取付加工

—S (HBHSに適用)


ハイトブロックとストックブロックをチェーンで繋ぎます。



# 強力チェーン

## ALTERATIONS

HCHN



Catalog No.	d	L
HCHN	3	200



Catalog No.	d	L
HCHN	3	200

# オプション

## ALTERATIONS

### ■強力チェーン取付加工

—HS (HBH、SBHに適用)

強力チェーンを取付けます。

HBHのH<sub>1</sub>寸法、SBHのH<sub>2</sub>寸法が20mm以上に適用となります。

